



M-Plus Markant 2024

Parkett-Boden

- Leichte Faser längsseitig
- Clicsystem längsseitig (uniclic[®]) und stirnseitig (Drop Down)
- 3-schichtiger Aufbau, massive Holzmittellage
- Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein
- Oxidativ gehärtete Öloberfläche (wohnfertig geölt)

Markant 2024

leichte Fase längsseitig 4 mm 190 x 18,9 cm 2,87 m²



Markant 2024 | EI 55



Markant 2024 | EI 26

Landhausdielen 2V,
EI 55 Eiche astig gebürstet weiß geölt



EI 55

Landhausdielen 2V,
EI 26 Eiche natur gebürstet geölt




EI 26


Markant 2024

leichte Fase längsseitig 4 mm 186 x 18,9 cm 2,81 m²

Landhausdielen 2V,
EI 50 Eiche astig gebürstet geölt



EI 50




Markant 2024 | EI 65



Markant 2024 | EI 50

Landhausdielen 2V,
EI 65 Eiche astig gebürstet geräuchert geölt



EI 65



Landhausdiele 2V,
EI 35 Eiche astig handgehobelt geölt



Landhausdiele 2V, EI 60 Eiche gealtert
darkbown dunkel geräuchert geölt



M-Plus Markant 2024

Aufbau

- 1: Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz
- 2: Mittellage: 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
- 3: Gegenzug: 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

Oberflächenvergütung

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt. Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltungspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.



Technische Daten und Eigenschaften

		190 x 18,9 cm	186 x 18,9 cm
Produktbeschreibung			
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	15,0	15,0
Gesamtgewicht	kg/ m ²	8,5	8,5
Formate und Abmessungen			
Format EN ISO 24342	cm	190 x 18,9	186 x 18,9
Inhalt je Karton		8 Stück = 2,87 m ²	8 Stück = 2,81 m ²
Inhalt je Palette		40 Pakete = 114,80 m ²	40 Pakete = 112,40 m ²
Technische Eigenschaften			
Brandverhalten EN 13501			
Warmwasserfußbodenheizung		geeignet	geeignet
Zertifikate			
CE-Label		EN 14342 : 2013	EN 14342 : 2013
Maße		190 x 18,9 cm	186 x 18,9 cm
Parkett Markant 2024		EI 55 EI 26	EI 50 EI 65 EI 35 EI 60
Sockelleisten zu Markant 2024		60SL CUWÖ 60SL CUEÖ	60SL CUEÖ 60SL CUMÖ 60SL CUEÖ 60SL CUDB

Zubehör zur fachgerechten Verlegung



SoundProtect
2 mm, 8 x 1 m,
8 m²/Rolle



SoundProtect ALU+
2 mm, 8 x 1 m,
8 m²/Rolle



WOCA
Oil Refreshing Soap, Natural Soap,
Wood Stain Remover



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

