



PURLine 2025

Design & ClickDesign & MultiLayer - **Bioboden**

wineo

THAT'S FLOORING



M-Plus[®]
PRODUKTE FÜR DEN PROFI

PURLine 2025 | D1001-303 | CD1011-303 | ML1021-303 | Strong Oak Cappucino

Auf diese Marke steht Ihr Boden.

Produkte für den Profi.

Die exklusive Marke des CMS-Händlerverbands bietet Markenqualität für den Profi – und das in allen Bereichen rund um Wand, Boden und Decke. Das M-Plus Heimtex-Sortiment umfasst Bodenbeläge, Tapeten und passendes Zubehör. Deutschlandweit führen über 175 Standorte Produkte der exklusiven Marke M-Plus in ihrem Sortiment. Mit seinem qualifizierten und geschulten Personal bietet der Großhandel die optimale Basis für den Vertrieb der hochwertigen M-Plus Produkte. Die Vorteile für den Profi liegen klar auf der Hand:

- Individuelle Beratung und Betreuung
- Regionale Nähe für den unkomplizierten Einkauf
- Schneller, bundesweiter Lieferservice





Sie wollen mehr wissen?
Besuchen Sie uns auf www.m-plus.de.



Einscannen und gleich ansehen: Das M-Plus Imagevideo!

 M-Plus – Produkte für den Profi
 M-Plus

Inhalt





SAP-Nr. 9001-000417

Kollektions-Nr. 577

www.m-plus.de

— Nachhaltigkeit entdecken —

M-Plus PURLine 2025

wineo **Purline Bioboden**,
die neue Generation nachhaltiger Bodenbeläge für den Wohnbereich.

Hergestellt aus dem Hochleistungsverbundstoff Ecuran,
unter Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe.

Überzeugende, naturgetreue, moderne und kreative Dessins.

Großformatige Hölzer mit farbig angepassten, lackierten V4-Fugen.

In drei unterschiedlichen Belagkonstruktionen verfügbar -
auf jeden Einsatzzweck zugeschnitten.

Klimaneutrale Produktion in Deutschland.



www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz176



Die Kollektion stellt sich vor:
Einscannen und Kollektions-
Video abrufen.





Kreativität und Nachhaltigkeit

Lernen Sie die
PURLine 2025 kennen.

Auf die Optik kommt es an ...

Entscheidungen für einen neuen Boden werden meist aus ästhetischen Gründen getroffen. Dabei stehen Holz- und Steinoptiken im Trend ganz weit oben, ebenso der Wunsch nach einem matten, natürlich wirkenden Boden, mit einer dezent strukturierten, authentisch anmutenden Oberfläche.

Bitte beachten Sie, dass Musterstücke von farbintensiven Dekoren oftmals nicht das lebhaftes Farbspiel einer damit verlegten Fläche widerspiegeln können. Dies wird erst durch das Betrachten von Raumbildern deutlich.

und auf wohngesunde Nachhaltigkeit ...

Wohnen im Einklang mit Gesundheit und Natur, sich in den eigenen vier Wänden sicher und geborgen fühlen, das ist der Anspruch von PURLine-Bioböden.



PURLine 2025 | D1002-306 | CD1012-306 | ML1022-306
Calm Oak Shell

PURLINE BIOBODEN

Beste Zutaten für gesundes Leben

nachhaltiger Poryurethan-Bodenbelag auf Basis des Hochleistungsverbundwerkstoffs ECURAN. ECURAN wird zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt. Ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und Lösungsmittel !

- Zertifizierte **Nachhaltigkeit**
- Bestätigte **Wohngesundheit**
- Modernste **Materialqualität**
- Zukunftsfähiges **Design**
- Lebenslange **Garantie**
- Hohe **Strapazierfähigkeit**
- Einfache **Verlegung**
- Made in **Germany**
- Modernste **Materialqualität**
- Ohne Zusatz von **Chlor**
- Ohne **Weichmacher**
- Ohne **Lösungsmittel**



WOHN'GESUND

- Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden
- Tief durchatmen in schadstofffreier Raumluft
- Zur Ruhe kommen auf leisem Boden
- Geniessen ohne störende Gerüche
- Entscheiden für bestätigte Nachhaltigkeit



STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: PURLINE Bioboden ist **fleckenunempfindlich** und punktet mit hoher Belastbarkeit.



PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



UV-BESTÄNDIG

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtechtheit und **exzellente UV-Beständigkeit**.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: **Geprüfte und bestätigte Rutschfestigkeit**.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: Der Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



FUSSBODENHEIZUNG

Mehr Komfort: Auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Bioboden eine zusätzliche, **behagliche Wärme**.



EMISSIONSARM

Tief durchatmen: PURLINE Bioboden gibt **keine schädlichen Stoffe** an die Raumluft ab.



GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: **Keine unangenehmen Gerüche** und gefährliche Ausdünstungen.



RAUCHARM

Auch im Brandfall: **Geringe Rauchentwicklung**. So bleiben Fluchtwege **besser sichtbar**.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



FUSSWARM

Angenehm temperiert: Perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



GELENKSCHONEND

Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.

Die passenden Farben zu Ihrem Bodenbelag !

Zu den PurLine-Böden wurden auf Basis neuester Design- und Farbtrends vier Farbwelten gestaltet, deren Farbempfehlungen die harmonische Gestaltung des gesamten Wohnraumes ermöglichen, egal ob für die Wohntextilien, das Interieur oder die Wandfarben ... !


Die passende Wand



In der M-Plus Kollektion Pro Decor finden Sie zudem eine große Auswahl an überstreichbaren Tapeten. Enthalten sind auch Tapeten, welche ohne Weichmacher und PVC gefertigt sind. Diese erfüllen höchste Ansprüche an wohngesunde Räume und Ökologie.

FEEL IT SENSUAL LIFE	GO UP FOUND CREATION
Ceramic 20	Pacific 70
Flamenco 80	Melisse 35
Coelin 50	Marill 75
Curry 10	Curry 75
Melisse 55	Magma 120
Amber 85	Viola 45
Curry 45	Magma 65
Marill 50	Grenadin 95
Ginster 100	Lavendel 160

* leichte Farbtonabweichungen sind druckbedingt nicht auszuschließen.



TALK ABOUT
ART OF TRADITION

LOOK BACK
REPEAT THE PAST

Barolo 10

Mai 40

Grenadin 75

Mai 35

Siena 95

Palazzo 285

Granit 45

Amber 65

Ginster 55

Rose 80

Marill 45

Viola 40

Melisse 70

Grenadin 40


Marill 70

Verona 65

Amber 35

Lago 35

* Gleichen Sie den Farbton bitte vor dem Kauf nochmal mit einem Echtmuster ab.



Für einen farbigen Wandanstrich empfehlen wir den gewünschten Farbton in der Premium-Innenfarbe Indeko-Plus abzutönen.

Alle angegebenen Farbtöne* finden Sie im 3D-System PLUS Farbtonfächer von Caparol.

Die konservierungsmittelfreie und allergikergerechte Farbe spart Dank der nachhaltigen und ressourcenschonenden Herstellung CO2 ein und sorgt für hochwertigste, matte Oberflächen.



In Kombination aus dem passenden Bodenbelag, einer strukturierten Tapete und einer dazu passenden Wandfarbe lassen sich individuelle Raumkonzepte verwirklichen und Stimmungen kreieren.

FEEL IT

PURLine D1000



Micro-Fase V4

2,0 mm

33,5 x 64,5 cm

5,19 m²



PURLine D1001



Micro-Fase V4

2,0 mm

19,9 x 129,8 cm

5,68 m²



PURLine D1002



V4-Fase

2,0 mm

25,0 x 150,0 cm

5,25 m²



PURLine CD1010



Micro-Fase V4

5,0 mm

33,1 x 64,2 cm

2,12 m²



PURLine CD1011



Micro-Fase V4

5,0 mm

19,5 x 129,5 cm

2,02 m²



PURLine CD1012



V4-Fase

5,0 mm

24,6 x 150,7 cm

2,22 m²



PURLine ML1020



Micro-Fase V4

9,0 mm

31,9 x 63,6 cm

1,83 m²



PURLine ML1021



Micro-Fase V4

9,0 mm

18,7 x 128,8 cm

1,93 m²



PURLine ML1022



V4-Fase





9,0 mm

23,8 x 152,0 cm

2,17 m²



SENSUAL LIFE dezent - sensitiv - ruhig



Stein-Fliese

Dessin
D1000-317
CD1010-317
ML1020-317



SL Cubu Decor 60
1013 weiß
SL unity skirting
F01 weiß



Dessin
D1001-302
CD1011-302
ML1021-302



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F36015



Dessin
D1001-295
CD1011-295
ML1021-295



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F11011



Holzdielen
Großformat

V4-Fase
eingefärbt lackiert

Dessin
D1002-305
CD1012-305
ML1022-305



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F34016

Dessin
D1002-306
CD1012-306
ML1022-306



SL Cubu Decor 60
1013 weiß
SL unity skirting
F34038

Holzdielen
Großformat

V4-Fase
eingefärbt lackiert



Holzdielen
Großformat

V4-Fase
eingefärbt lackiert

Dessin
D1002-309
CD1012-309
ML1022-309



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F34039

GO UP

PURLine D1000



 Micro-Fase V4

 2,0 mm

 33,5 x 64,5 cm

 5,19 m²



PURLine CD1010



 Micro-Fase V4

 5,0 mm

 33,1 x 64,2 cm

 2,12 m²



PURLine ML1020



 Micro-Fase V4

 9,0 mm

 31,9 x 63,6 cm

 1,83 m²




PURLine D1001



 Micro-Fase V4

 2,0 mm

 19,9 x 129,8 cm

 5,68 m²




PURLine CD1011



 Micro-Fase V4

 5,0 mm

 19,5 x 129,5 cm

 2,02 m²



PURLine ML1021



 Micro-Fase V4

 9,0 mm

 18,7 x 128,8 cm

 1,93 m²




PURLine D1002



 V4-Fase

 2,0 mm

 25,0 x 150,0 cm

 5,25 m²



PURLine CD1012



 V4-Fase

 5,0 mm

 24,6 x 150,7 cm

 2,22 m²



PURLine ML1022



 V4-Fase




 9,0 mm

 23,8 x 152,0 cm

 2,17 m²



FOUND CREATION farbig - frisch - optimistisch



Dessin
D1000-318
CD1010-318
ML1020-318



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F01 weiß

Stein-Fliese



Dessin
D1001-297
CD1011-297
ML1021-297



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F11013



Dessin
D1001-298
CD1011-298
ML1021-298



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F34035



Holzdielen
Großformat

V4-Fase
eingefärbt lackiert

Dessin
D1002-308
CD1012-308
ML1022-308



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F56026

Dessin
D1002-313
CD1012-313
ML1022-313



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F34037

Holzdielen
Großformat

V4-Fase
eingefärbt lackiert



Holzdielen
Großformat

V4-Fase
schwarz lackiert

Dessin
D1002-316
CD1012-316
ML1022-316



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F74016

TALK ABOUT

PURLine D1000



Micro-Fase V4

2,0 mm

33,5 x 64,5 cm

5,19 m²



PURLine D1001



Micro-Fase V4

2,0 mm

19,9 x 129,8 cm

5,68 m²



PURLine D1002



V4-Fase

2,0 mm

25,0 x 150,0 cm

5,25 m²



PURLine CD1010



Micro-Fase V4

5,0 mm

33,1 x 64,2 cm

2,12 m²



PURLine CD1011



Micro-Fase V4

5,0 mm

19,5 x 129,5 cm

2,02 m²



PURLine CD1012



V4-Fase

5,0 mm

24,6 x 150,7 cm

2,22 m²



PURLine ML1020



Micro-Fase V4

9,0 mm

31,9 x 63,6 cm

1,83 m²



PURLine ML1021



Micro-Fase V4

9,0 mm

18,7 x 128,8 cm

1,93 m²



PURLine ML1022



V4-Fase




9,0 mm

23,8 x 152,0 cm

2,17 m²



ART OF TRADITION naturbelassen - rustikal - ehrlich



Stein-Fliese

Dessin
D1000-319
CD1010-319
ML1020-319



SL Cubu Decor 60
1013 weiß
SL unity skirting
F01 weiß

ね
火
冬
秋
夏
ばね
空気
水
地面



Dessin
D1001-299
CD1011-299
ML1021-299



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F34011



Dessin
D1001-300
CD1011-300
ML1021-300



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F54065



Holzdielen
Großformat

V4-Fase
eingefärbt lackiert

Dessin
D1002-310
CD1012-310
ML1022-310



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F54064

Dessin
D1002-311
CD1012-311
ML1022-311



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F54029

Holzdielen
Großformat

V4-Fase
eingefärbt lackiert



Holzdielen
Großformat

V4-Fase
eingefärbt lackiert

Dessin
D1002-314
CD1012-314
ML1022-314



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F54063



LOOK BACK

PURLine D1000



Micro-Fase V4

2,0 mm

33,5 x 64,5 cm

5,19 m²



PURLine D1001



Micro-Fase V4

2,0 mm

19,9 x 129,8 cm

5,68 m²



PURLine D1002



V4-Fase

2,0 mm

25,0 x 150,0 cm

5,25 m²



PURLine CD1010



Micro-Fase V4

5,0 mm

33,1 x 64,2 cm

2,12 m²



PURLine CD1011



Micro-Fase V4

5,0 mm

19,5 x 129,5 cm

2,02 m²



PURLine CD1012



V4-Fase

5,0 mm

24,6 x 150,7 cm

2,22 m²



PURLine ML1020



Micro-Fase V4

9,0 mm

31,9 x 63,6 cm

1,83 m²



PURLine ML1021



Micro-Fase V4

9,0 mm

18,7 x 128,8 cm

1,93 m²



PURLine ML1022



V4-Fase



9,0 mm

23,8 x 152,0 cm

2,17 m²



REPEAT THE PAST mid century stil - neo-elegant - großzügig



Dessin
D1000-320
CD1010-320
ML1020-320



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F01 weiß

Stein-Fliese



Dessin
D1001-303
CD1011-303
ML1021-303



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F54044



Dessin
D1001-304
CD1011-304
ML1021-304



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F78008



Holzdielen
Großformat

V4-Fase
eingefärbt lackiert

Dessin
D1002-315
CD1012-315
ML1022-315



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F74014



Dessin
D1002-312
CD1012-312
ML1022-312




SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F74020

Holzdielen
Großformat

V4-Fase
eingefärbt lackiert



Holzdielen
Großformat

V4-Fase
schwarz lackiert

Dessin
D1002-307
CD1012-307
ML1022-307



SL Cubu Decor 60
1013 weiß

SL unity skirting
F74022

M-Plus PURLine 2025

Empfohlene Kleber für die vollflächige Verklebung von PurLine Klebe-Design (D...)




PurLine-KlebeDesign besitzt einen speziellen FleeceTEC-Rücken, der bei der Verklebung eine optimale Benetzung dann erhält, wenn er in das halbnasse Klebstoffbett (Tack-Phase) eingelegt wird. Für den Kleberauftrag wird eine Zahnung A2 empfohlen. Den Belag nach dem Einlegen ins Klebstoffbett direkt mit Anreibekork oder Stielanreiber andrücken. Anschließend zeitversetzt ca. 15 Minuten mit schwerer Walze (mind. 50 kg) anwalzen.

Wir empfehlen aus unserem M-Plus-Sortiment den M-Plus MultiKleber. Weitere verwendbare Kleber finden Sie in den Klebstoffempfehlungen unter www.m-plus.de.

Empfohlene Unterlage für die Verlegung von PurLine Klebe-Design (D...)

SilentPremium



PET-Schutzfolie vor Belegung mit dem Boden entfernen.

Für Fußbodenheizung geeignet!


Hinweis: Bei der schwimmenden Verlegung auf der Unterlage verliert der Oberbelag seine Stuhlleneignung.

Einsatz im Objekt eingeschränkt, da die Freigabe nur bis NKL 32 gegeben ist.

Gehschallverbesserung	6 %
Trittschallminderung	15 dB
Statische Beanspruchung	450 kPa
Statische Dauerbeanspruchung	55 kPa
Stoßbeanspruchung	750 mm
Fußbodenheizung	0,010 m ² k/W
Wärmedämmung	0,010 m ² k/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit	0,55 mm
Wasserdampfdiffusion	--
Brandschutzklasse	Bfl-s1

Empfohlene Unterlage für die Verlegung von PurLine Click-Design (CD....)

SilentComfort



PET-Schutzfolie vor Belegung mit dem Boden entfernen.

Für Fußbodenheizung geeignet!

Hinweis: Bei der schwimmenden Verlegung auf der Unterlage verliert der Oberbelag seine Stuhlleneignung.

Gehschallverbesserung	22 %
Trittschallminderung	16 dB
Statische Beanspruchung kPa	440 kPa
Statische Dauerbeanspruchung	94 kPa
Stoßbeanspruchung	750 mm
Fußbodenheizung	0,010 m ² k/W
Wärmedämmung	0,010 m ² k/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit	0,65 mm
Wasserdampfdiffusion	--
Brandschutzklasse	Bfl-s1


Empfohlene Sockelleisten zu PurLine-Designbelag

Cubu 60 weiß

Produktinformationen

HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE

- Produkteigenschaften und Materialqualität schnell und unkompliziert.
- Mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- Durchgehendes Design, inkl. bedruckter Weichlippen
- Cubu 1013 weiß passend zu allen Belägen.
- Profilenden können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden



Verarbeitungsempfehlung

- Döllken Stanze
- Döllken Schmelzkleber
- Döllken Sockelleistenverschere



wineo unity skirtinging 60

Produktinformationen

Die Fußleiste Unity 16 / 60 ist eine schlichte Leiste und sorgt für ein einheitliches Raumbild.

Diese Leiste ist im Dekor passend zum Bodenbelag für alle PurLine-Bodenbeläge erhältlich.


Im integrierten Kabelkanal auf der Rückseite kann ein Kabel mit max. 6 mm Durchmesser verlegt werden.

Leiste mit hochwertigem MDF-Träger | 16 x 60 x 2380 mm / VE = 4 Stück

Für die einfache Montage mit dem Clip Befestigungssystem (FCLIPK)



M-Plus PURLine 2025

Technische Daten / PurLine 2025		D1000	CD1010	ML1020	D1001	CD1011	ML1021	D1002	CD1012	ML1022	
Produktbeschreibung		Fliese-DryBack	Fliese-Click	Fliese-DryBack	Planke-DryBack	Planke-Click	Planke-Multilayer	XL-Planke-DryBack	XL-Planke-Click	XL-Planke-Multilayer	
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	2,00	5,00	9,00	2,00	5,00	9,00	2,00	5,00	9,00	
inkl. soundPROTECT-Dämmunterlage	mm	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	
Nutzschicht EN ISO 24340		PUR - Deckschicht mit Oberflächenstruktur									
Oberfläche synchron geprägt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Einstufung EN ISO 10874	-	23 / 32									
Flächengewicht EN ISO 23997	g/m²	3.000	8.900	8.700	3.000	8.700	8.700	3.000	9.000	8.700	
Formate und Abmessungen											
Format EN ISO 24342	mm	645 x 335	642 x 331	636 x 319	1298 x 199	1295 x 195	1288 x 187	1500 x 250	1507 x 246	1520 x 238	
Inhalt je Karton	Stück	24	10	9	22	8	8	14	6	6	
	m²	5,19	2,12	1,83	5,68	2,02	1,93	5,25	2,22	2,17	
Inhalt je Palette	Pack	60	52	60	52	56	44	56	48	48	
	m²	311,40	110,24	109,80	295,36	113,12	84,92	294,00	106,56	104,16	
mit Fase / ohne Fase		Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Fase V4	Fase V4	Fase V4	
Verriegelungssystem		-	LocTec	LocTec	-	Fold-Down	Fold-Down	-	Fold-Down	Fold-Down	
Sonstiges		PurLine ist ohne Zusatz von Chor, Weichmachern und Lösungsmitteln. Hergestellt zu 90% aus nachwachsenden Rohstoffen !							www.blauer-engel.de/uz120		www.blauer-engel.de/uz176
Empfohlene Unterlage xtrafloor		Silent PREMIUM	Silent COMFORT	-	Silent PREMIUM	Silent COMFORT	-	Silent PREMIUM	Silent COMFORT	-	
Technische Eigenschaften											
Brandverhalten EN 13501	-	Cfi-s1									
Rutschsicherheit EN 51130	-	R9									
Fussbodenheizung EN 12524 *		Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizungen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C !									
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	-	≤ 0,15	≤ 0,15	-	≤ 0,15	≤ 0,15	-	≤ 0,15	≤ 0,15	-	
Trittschallverbesserung ISO 712-2	db	7 / -15 *	5 / -16**	15	7 / -15 *	5 / -16**	15	7 / -15 *	5 / -16**	15	
Zertifikate											
CE-Kennzeichen		EN 14041:2004/AC:2006									
DOP Nummer		2501010	2501010	2501011	2501010	2501010	2501011	2501010	2501010	2501011	
Garantie Wohnbereich / Objekt	Jahre	lebenslange Garantie im privaten Wohnbereich									

* bei Verlegung mit SilentPREMIUM - Unterlage

** bei Verlegung mit SilentCOMFORT - Unterlage




Guter Boden braucht gute Vorbereitung.


Insbesondere bei Designböden zum Kleben muss der Untergrund aufgrund geringer Materialstärke und fester Verbindung besonders eben und glatt sein. Für ClickDesign ist der ebene Untergrund u. a. eine Voraussetzung für die Stabilität der Click-Verbindung. Deshalb ist in den meisten Fällen eine fachgerechte Untergrundvorbereitung inklusive einer Spachtelung mit einer hochwertigen selbstverlaufenden Spachtelmasse notwendig. Alles, was Sie für eine fachgerechte Untergrundvorbereitung benötigen, finden Sie in unserem Sortiment M-Plus Bauchemie: Von der Grundierung über Spachtelmassen bis zum passenden Kleber.

Auf leisen Sohlen unterwegs.

Während die PurLine Multilayer (Serie PurLine ML ...) bereits über eine integrierte Trittschalldämmung verfügen und keiner weiteren Unterlage bedürfen, können sowohl die Klebevarianten (Serie PurLine D ...) als auch die Clickvarianten (Serie PurLine CD ...) auf einer Unterlage verlegt werden.

Im Sortiment „M-Plus Unterlagen“ finden Sie entsprechende Informationen und Produkte rund um das Thema Schalldämmung. Bitte beachten Sie vor Verlegung die entsprechenden Angaben und Hinweise.





Schmutzbelastungen vorbeugen.

Moderne Sauberlauf-Beläge verringern nicht nur signifikant den Eintrag von Schmutz und Nässe in Wohn- und Arbeitsräumen. Richtig eingesetzt beweisen sie sich auch als repräsentativer, perfekt integrierter Part gestalterischer Rauminszenierungen. Sie sind ein wirksamer Sicherheitsfaktor, sparen nachweisbar Reinigungskosten und verlängern die Lebensdauer eines Bodenbelages.



Auszug

Langanhaltende Qualität durch die richtige Pflege.

Schenken Sie Ihrem Boden ein langes Leben und optischen Glanz. In unserer Broschüre Reinigung & Pflege finden Sie eine ausführliche Pflegeanleitung für jeden Bodenbelag, inklusive empfohlener Reinigungs- und Pflegeprodukte.



Räume visualisieren

Der M-Plus Raumgestalter

Sie möchten genau wissen, wie der Boden in Ihren Räumen wirkt oder sind noch unsicher, welcher Boden Ihren Räumen das gewünschte Ambiente verleiht? Dann testen Sie die Wirkung verschiedener Tapeten und Wandfarben im neuen Raumgestalter von M-Plus. Einfach und unkompliziert können Sie so sichergehen, dass das Raumerlebnis nach der Umgestaltung tatsächlich Ihren Vorstellungen entspricht!

Mit unserem Online-Tool können Sie spielend leicht Bodenbeläge, Tapeten und Wandfarben im Innenraum testen und deren Wirkung und Zusammenspiel digital erleben. Anhand der inspirierenden Fotos können Kombinationen visualisiert und verglichen werden.



👉 **Tapeten, Wandfarbe und Böden** mit wenigen Klicks einfügen und austauschen

📖 Produkte direkt aus dem **Produktkatalog** auswählen

⬆️⬆️ **Filtern** nach Produkt, Farbe, Design, Einsatzbereich etc.

🔍 Bestimmte Produkte **suchen**

🔗 Entwurf **mit Kunden teilen** und Entwurf **drucken**, inklusive Auflistung aller verwendeter Artikel

♥️ **Favoriten** speichern und schnell in Räume einfügen

📄 Detaillierte **Informationen** zu Produkten

📐 **Verlegerichtung** des Bodens verändern



Wohnzimmer, Küchen, Schlafzimmer:
Tapeten und Böden in Räumen testen



M-Plus Kollektion erleben

Im Raumgestalter haben Sie Zugriff auf alle M-Plus Boden- und Tapetenkollektionen. Die Filterfunktion nach Farbrichtung, Design etc. funktioniert kollektionsübergreifend. Bestimmte Produkte können vor Ort in der Filiale ausgewählt und per Suchfunktion sofort in einem Raum dargestellt werden.



Eigene Fotos bearbeiten

Per Knopfdruck ein eigenes Raumbild hochladen und sekundenschnell den neuen Boden erleben: Mit der modernen KI-basierten Technologie ist dies problemlos möglich. Den kreativen Vorschlag kann man mit einem weiteren Klick teilen.



Entwürfe vergleichen

Mit dem M-Plus Raumgestalter lassen sich spielend leicht Bodenbeläge, Tapeten und Wandfarben im Innenraum testen und deren Wirkung und Zusammenspiel digital erleben. Anhand der inspirierenden Fotos können Kombinationen visualisiert und verglichen werden.



raumgestaltung.
m-plus.de

M-Plus Einkauf & Logistik GmbH
In der Pfingstweide 2
64372 Ober-Ramstadt

E-Mail: info@m-plus.de
www.m-plus.de

