



M-Plus ERFURT 2022


Rauhfaser & Vliese

- ERFURT – das Produktsortiment für den professionellen Verarbeiter
- Vlies-Rauhfaser – rissüberbrückend, wohngesund, mehrfach überstreichbar
- Rauhfaser – zeitlos, nachhaltig, PVC- und weichmacherfrei, klimaregulierend
- Vliesfaser – Vliestapete, wohngesund und abriebfest
- Variovlies – Vliestapete, individuell überstreichbar und strapazierfähig
- Hergestellt in Deutschland

Vlies-Rauhfaser




Vlies-Rauhfaser 20



Vlies-Rauhfaser 32



Vlies-Rauhfaser 40




Vlies-Rauhfaser 52



Rauhfaser



Rauhfaser 20




Rauhfaser 32



Rauhfaser 70



Rauhfaser 40



Rauhfaser 52



Rauhfaser 79




Vliesfaser




Vliesfaser 735


Vliesfaser 735




Vliesfaser 589




Vliesfaser 790




Vliesfaser 734




Vliesfaser 701



Vliesfaser 793




Vliesfaser 538/738




Vliesfaser 532/732



Vliesfaser 526/726



Vliesfaser 708



Vliesfaser 544



Vliesfaser 770

Vliesfaser 770



Vliesfaser 517/717



Vliesfaser 738

Vliesfaser 771



Vliesfaser 739



Vliesfaser 772



Vliesfaser 739



Vliesfaser 737



Vliesfaser 584



Vliesfaser 588



Vliesfaser 576




Vliesfaser 549




Vliesfaser 773




Vliesfaser 774




Vliesfaser 775



Vliesfaser 778




Vliesfaser 579





Vliesfaser 780



Vliesfaser 781




Vliesfaser 715




Vliesfaser 531/731



Vliesfaser 794




Vliesfaser 716




Vliesfaser 577




Vliesfaser 730




Vliesfaser 733



Vliesfaser 595/795




Vliesfaser 712



Vliesfaser 540




Vliesfaser 500



Vliesfaser 706




Vliesfaser 541



Vliesfaser 707




Vliesfaser 559



Vliesfaser 782




Vliesfaser 722




Vliesfaser 724



Vliesfaser 729



Vliesfaser 587/787



Vliesfaser 791



Vliesfaser 548



Vliesfaser 792




Vliesfaser 704



Vliesfaser 545



Vliesfaser 543



Vliesfaser 719



Vliesfaser 542




Vliesfaser 542



Vliesfaser 561


Vliesfaser 561




Vliesfaser 705



Vliesfaser 518/718



Vliesfaser 562




Vliesfaser 560





Vliesfaser 783



Vliesfaser 733



Vliesfaser 785



Vliesfaser 783




Variovlies F170: feinstrukturiertes Vlies

- Rissüberbrückend
- Mehrfach überstreichbar
- In Wandklebetechnik, im Airless-Verfahren oder mit der Tapeziermaschine
- Strapazierfähig
- Frei von PVC und Weichmachern
- Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- Für Wand und Decke
- Leicht entfernbar

Variovlies ECO150: ökologisches Glattvlies

- Rissüberbrückend
- Mehrfach überstreichbar und leicht entfernbar
- Frei von PVC und Weichmachern
- In Wandklebetechnik oder mit der Tapeziermaschine verarbeitbar
- Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- Für Allergiker geeignet



Variovlies M: das Multifunktionale

- Anstrichträger und Tapeziergrund
- Geeignet für rissgefährdete und gerissene Untergründe
- Dimensionsstabil – gutes Nahtverhalten

M 120 – für Trockenbauflächen

- Geringer Farbverbrauch
- Leicht entfernbar

M140 – zur Wandgestaltung

- Rationelles Verarbeiten in 1 Meter Breite
- Trocken abziehbar

M 160 – für glatte Untergründe und zur Sanierung

- Gute Untergrundabdeckung
- Trocken abziehbar



Variovlies V: das Vorpigmentierte /-beschichtete

V 130 / V 150:

vorpigmentiertes Glattvlies

- Extrem glatte, brillante Oberfläche
- Gleichmäßig saugend
- Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- Extrem strapazierfähig, rissüberbrückend sowie reiß- und abriebfest
- Frei von PVC und Weichmachern
- In Wandklebetechnik oder mit der Tapeziermaschine verarbeitbar

V 180:

vorbeschichtetes Glattvlies

- Hohes Abdeckvermögen
- Seidengänzende Oberflächen mit nur einem Anstrich
- Geeignet für rissgefährdete und gerissene Untergründe
- Dimensionsstabil – sehr gutes Nahtverhalten
- Perfekter Untergrund für Lasur- und Spachteltechniken
- Trocken abziehbar

V 200 S: vorbeschichtetes und satinierendes Glattvlies

- Pigmentierter, hochglatter Anstrichträger
- Hohes Abdeckvermögen
- Geringer Farbverbrauch
- Für hochwertige Beschichtungen
- Geeignet für rissgefährdete und gerissene Untergründe
- Dimensionsstabil – sehr gutes Nahtverhalten
- Trocken abziehbar

Variovlies T1100 MAGNET: das Magnetaktive

- Für unsichtbare Kommunikations-, Präsentations- bzw. Informationsflächen
- Wir empfehlen Neodym-Magneten mit einer Haftkraft von mind. 4, 8 kg
- Idealer Untergrund für Whiteboard- und Kreidefarben
- Angenehme und einfache Verarbeitung, mehrfach überstreichbar
- Variabel in der Größe der magnetaktiven Fläche
- Keine abschirmende Wirkung oder Beeinträchtigung von Mobiltelefonen oder W-LAN Systemen
- Keine Oberflächenbeschädigungen durch Nadellöcher oder Klebestreifen
- Keine störenden Elemente wie Metallplatten, Pinnwände oder Haftschienen
- In Wandklebetechnik mit Systemkleber SR4 einfach zu verarbeiten
- Im Renovierungsfall leicht zu entfernen

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zum Tapeten-Sortiment oder zu M-Plus-Produkten für die Untergrundvorbereitung, die Verarbeitung von Tapeten bzw. für professionelle Anstrichprodukte oder zu Bodenbelägen nutzen Sie bitte die aktuellen Lieferprogramme oder besuchen Sie uns auf

