



M-Plus Akkord 2021

Design- & ClickDesign-Boden

- Exklusive Design-Beläge für den professionellen Anspruch
- Alle Dessins zur vollflächigen Verklebung oder zur schwimmenden Verlegung
- Authentische, teilweise synchrongeprägte Holz- und Steinoptiken
- Strapazierfähige, mühelos zu reinigende PU-versiegelte Oberflächen
- Dekorgleiche Sockelleisten erhältlich
- Made in Europe

Akkord D1310 | Akkord CD1320



D1310-4242 | CD1320-4242
Colombia Pine



D1310-4115 | CD1320-4115
Colombia Pine



D1310-4249 | CD1320-4249
Colombia Pine



D1310-4966 | CD1320-4966
Colombia Pine



D1310-4241 | CD1320-4241
Major Oak



D1310-4856 | CD1320-4856
Major Oak



D1310-4279 | CD1320-4279
Major Oak



D1310-4847 | CD1320-4847
Major Oak



D1310-4270 | CD1320-4270
Casablanca Oak



D1310-4234 | CD1320-4234
Casablanca Oak



D1310-4840 | CD1320-4840
Casablanca Oak



D1310-4929 | CD1320-4929
Summer Oak



D1310-4235 | CD1320-4235
Summer Oak



D1310-8244 | CD1320-8244
Oriental Beech



D1310-2273 | CD1320-2273
Sebastian Oak



D1310-2827 | CD1320-2827
Sebastian Oak




D1310-2931 | CD1320-2931
Sebastian Oak



D1310-2139 | CD1320-2139
Sebastian Oak



Akkord D1311 | Akkord CD1321



D1311-6960 | CD1321-6960
Cosmic



D1311-6945 | CD1321-6945
Cosmic



Akkord D1410 | Akkord CD1420



D1410-4837 | CD1420-4837
Classic Oak



D1410-2237 | CD1420-2237
Brio Oak



D1410-4125 | CD1420-4125
Classic Oak



D1410-2917 | CD1420-2917
Brio Oak



D1410-4277 | CD1420-4277
Country Oak



D1410-4842 | CD1420-4842
Country Oak



D1410-4958 | CD1420-4958
Country Oak



D1410-4892 | CD1420-4892
Country Oak



Akkord D1510 | Akkord CD1520



D1510-4117 | CD1520-4117
Verdon Oak



D1510-4243 | CD1520-4243
Colombia Pine



D1510-4219 | CD1520-4219
Summer Oak



D1510-4244 | CD1520-4244
Summer Oak



D1510-4851 | CD1520-4851
Bear Oak



D1510-4823 | CD1520-4823
Bear Oak



D1510-4921 | CD1520-4921
Bear Oak



D1510-4938 | CD1520-4938
Bear Oak



D1510-4913 | CD1520-4913
Chapman Oak



D1510-4238 | CD1520-4238
Chapman Oak



D1510-4245 | CD1520-4245
Chapman Oak



D1510-4876 | CD1520-4876
Chapman Oak



Akkord D1515 | Akkord CD1525



D1515-2932 | CD1525-2932
Somerset Oak



D1515-2945 | CD1525-2945
Somerset Oak



D1515-3930 | CD1525-3930
Major Oak



D1515-3926 | CD1525-3926
Major Oak



D1515-3830 | CD1525-3830
Major Oak



D1515-3850 | CD1525-3850
Major Oak



D1515-3967 | CD1525-3967
Major Oak



D1515-3870 | CD1525-3870
Major Oak



Akkord D1511 | Akkord CD1521



D1511-6210 | CD1521-6210
Desert Stone



D1511-6820 | CD1521-6820
Jura Stone



D1511-6191 | CD1521-6191
Jura Stone



D1511-0945 | CD1521-0945
Concrete



D1511-6920 | CD1521-6920
Desert Stone



D1511-6970 | CD1521-6970
Desert Stone



D1511-6940 | CD1521-6940
Steelrock



D1511-6975 | CD1521-6975
Jura Stone




M-Plus Akkord 2021

Technische Daten und Eigenschaften

		D1310	CD1320	D1311	CD1321	D1410	CD1420	D1510	CD1520	D1515	CD1525	D1511	CD1521
Produktbeschreibung		Planke-DryBack	Planke-Click	Fliese-DryBack	Fliese-Click	Planke-DryBack	Planke-Click	Planke-DryBack	Planke-Click	Planke-DryBack	Planke-Click	Fliese-DryBack	Fliese-Click
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	2,00	4,50	2,00	4,50	2,35	4,50	2,50	4,50	2,50	4,50	2,50	4,50
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Einstufung EN ISO 10874	–	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 32	23 / 32	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42
Flächengewicht EN ISO 2399	g/m²	3.271	7.821	3.271	7.821	3.821	7.764	4.059	7.691	4.059	7.691	4.059	7.691
Oberflächenvergütung	–	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR
Format EN ISO 24342	mm	163 x 988	191 x 1.316	329 x 659	324 x 655	196 x 1.320	191 x 1.316	196 x 1.320	191 x 1.316	196 x 1.320	191 x 1.316	329 x 659	324 x 655
Inhalt je Karton	Stück	24	7	18	7	15	7	14	7	14	7	16	7
	m²	3,87	1,76	3,90	1,49	3,88	1,76	3,62	1,76	3,62	1,76	3,47	1,49
Inhalt je Palette	Pack	55	60	60	68	56	60	56	60	56	60	52	68
	m²	212,58	105,57	234,16	101,02	217,28	105,60	202,84	105,57	202,84	105,57	180,44	101,02
mit Fase / ohne Fase	–	Mikrofase V4				Fase V4 (teilweise eingefärbt)				Fase V4			
Sonstiges	–	---	---	---	---	---	---	---	---	Synchronprägung		---	---
Brandverhalten EN 13501	–	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	–	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Rutsicherheit DIN 51130	–	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Fußbodenheizung EN 12524 *	–	geeignet, max 27 °C											
Trittschallverbesserung ISO 717-2	db	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4
CE-Kennzeichen		EN 14041 : 2004											
Garantie Wohnbereich / Objekt	Jahre	12 / 5	12 / 5	12 / 5	12 / 5	12 / 7	12 / 7	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Empfohlener VK-Preis	EUR/m²	19,90	39,90	19,90	39,90	24,90	44,90	29,90	49,90	32,90	52,90	29,90	49,90

Zubehör zur fachgerechten Verlegung *

Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C!



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

