



 **moduleo**[®]
Design Floors

M-Plus Akkord 2018

Design- & ClickDesign-Boden

- Exklusive Design-Beläge für den professionellen Anspruch
- Alle Dessins zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung
- Authentische, teilweise synchrongeprägte Holz- und Steinoptiken
- Strapazierfähige, mühelos zu reinigende PU-versiegelte Oberflächen
- Dekorgleiche Sockelleisten erhältlich
- Made in Europe

Akkord D310 | Akkord Click CD320



D310-4115 | CD320-4115



Sockelleiste: EP60 - 2562

D310-4242 | CD320-4242
Colombia Pine



Sockelleiste: EP60 - 2370

D310-4234 | CD320-4234
Casablanca Oak



Sockelleiste: EP60 - 2369

D310-4270 | CD320-4270
Casablanca Oak



Sockelleiste: EP60 - 2388

D310-4840 | CD320-4840
Casablanca Oak



Sockelleiste: EP60 - 2424

D310-4929 | CD320-4929
Summer Oak




Sockelleiste: EP60 - 2417

D310-4966 | CD320-4966
Colombia Pine



Sockelleiste: EP60 - 2590

D310-8249 | CD320-8249
Colombia Pine



Sockelleiste: EP60 - 2664

D310-4962 | CD320-4962
Summer Oak



Sockelleiste: EP60 - 2571

D310-4935 | CD320-4935
 Summer Oak



Sockelleiste: EP60 - 2567

D310-0465 | CD320-0465
 Rio Cherry



Sockelleiste: EP60 - 2569



D310-8244 | CD320-8244
 Oriental Beech



Sockelleiste: EP60 - 2600

D310-8857 | CD320-8857
 Eden Walnut



Sockelleiste: EP60 - 2004

D310-4279 | CD320-4279
 Major Oak



Sockelleiste: EP60 - 2423

D310-4847 | CD320-4847
 Major Oak



Sockelleiste: EP60 - 2017

D310-4886 | CD320-4886
 Major Oak



Sockelleiste: EP60 - 2004

D310-4241 | CD320-4241
 Major Oak



Sockelleiste: EP60 - 2379

D310-4856 | CD320-4856
 Major Oak



Sockelleiste: EP60 - 2571

D310-4982 | CD320-4982
 Major Oak



Sockelleiste: EP60 - 2634

Akkord D515 | Akkord Click CD525



D515-2932 | CD525-2932
Somerset Oak



Sockelleiste: EP60 - 2258

D515-2945 | CD525-2945
Somerset Oak



Sockelleiste: EP60 - 2571

D515-2839 | CD525-2839
Somerset Oak



Sockelleiste: EP60 - 2661

D515-2867 | CD525-2867
Somerset Oak




Sockelleiste: EP60 - 2628

D515-3930 | CD525-3930
Major Oak



Sockelleiste: EP60 - 2258

D515-3830 | CD525-3830
Major Oak



Sockelleiste: EP60 - 2428

D515-3926 | CD525-3926
Major Oak



Sockelleiste: EP60 - 2379

D515-2872 | CD525-2872
Somerset Oak



Sockelleiste: EP60 - 2394

D515-2836 | CD525-2836
 Sommerset Oak



Sockelleiste: EP60 - 2710

D515-3967 | CD525-3967
 Major Oak



Sockelleiste: EP60 - 2564

D515-3850 | CD525-3850
 Major Oak



Sockelleiste: EP60 - 2339

D515-3870 | CD525-3870
 Major Oak



Sockelleiste: EP60 - 2004



Akkord D510 | Akkord Click CD520



D 510-4117 | CD 520-4117
Verdon Oak



Sockelleiste: EP60 - 2629

D 510-4243 | CD 520-4243
Colombia Pine



Sockelleiste: EP60 - 2370

D 510-4280 | CD 520-4280
Verdon Oak



Sockelleiste: EP60 - 2567



D 510-4237 | CD 520-4237
Verdon Oak



Sockelleiste: EP60 - 2423

D 510-4219 | CD 520-4219
Summer Oak



Sockelleiste: EP60 - 2664

D 510-4244 | CD 520-4244
Summer Oak



Sockelleiste: EP60 - 2388



Akkord D511 | Akkord Click CD521 Fliesen



D 511-6990 | CD 521-6990
Zera Slate



Sockelleiste: EP60 - 2343

D 511-0945 | CD 521-0945
Concrete



Sockelleiste: EP60 - 2015

D 511-6940 | CD 521-6940
Steelrock



Sockelleiste: EP60 - 117



D 511-0986 | CD 521-0986
Concrete



Sockelleiste: EP60 - 2373

D 511-6234 | CD 521-6234
Steelrock



Sockelleiste: EP60 - 2617

M-Plus Akkord 2018

Technische Daten und Eigenschaften


	D 310	CD320	D 515	CD 525
	Planke-DryBack	Planke-Click	Planke-DryBack	Planke-Click
Stärke EN ISO 24346	ca. 2,25 mm	ca. 4,50 mm	ca. 2,50 mm	ca. 4,50 mm
Nutzschicht EN ISO 24340	ca. 0,30 mm	ca. 0,30 mm	ca. 0,55 mm	ca. 0,55 mm
Nutzungsklasse EN ISO 10874	23/31	23/31	23/33/42	23/33/42
Gewicht EN ISO 23997	ca. 3.726 g/m ²	ca. 7.821 g/m ²	ca. 4.059 g/m ²	ca. 7.681 g/m ²
Oberflächenvergütung	PUR	PUR	PUR	PUR
Format EN ISO 24342	163x988 mm	191 x1.316 mm	196 x1.320 mm	191 x1.316 mm
Inhalt je Karton	24 Stück	7 Stück	14 Stück	7 Stück
	3,87 m ²	1,76 m ²	3,62 m ²	1,76 m ²
Inhalt je Palette	55 Pack	60 Pack	56 Pack	60 Pack
	212,58 m ²	105,57 m ²	202,84 m ²	105,57 m ²
mit Fase/ohne Fase	Mikrofase	Mikrofase	Fase	Fase
Sonstiges	–	–	Synchronprägung	Synchronprägung
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS	DS	DS	DS
Fußbodenheizung EN 12524	geeignet, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C
Trittschallverbesserung EN 140-8	4 dB	4 dB	4 dB	4 dB
Bauaufsichtliche Zulassungsnummer	Z-156.603-1054	Z-156.603-1054	Z-156.603-1054	Z-156.603-1054
CE-Label	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004
Garantie Wohnbereich/Objekt	12/5 Jahre	12/5 Jahre	20/10 Jahre	20/10 Jahre
Empfohlener VK-Preis	19,90 Euro/m ²	39,90 Euro/m ²	32,90 Euro/m ²	52,90 Euro/m ²

	D 510	CD 520	D 511	CD 521
	Planke-DryBack	Planke-Click	Fliese-DryBack	Fliese-Click
Stärke EN ISO 24346	ca. 2,50 mm	ca. 4,50 mm	ca. 2,50 mm	ca. 4,50 mm
Nutzschicht EN ISO 24340	ca. 0,55 mm	ca. 0,55 mm	ca. 0,55 mm	ca. 0,55 mm
Nutzungsklasse EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Gewicht EN ISO 23997	ca. 4.059 g/m ²	ca. 7.681 g/m ²	ca. 4.059 g/m ²	ca. 7.681 g/m ²
Oberflächenvergütung	PUR	PUR	PUR	PUR
Format EN ISO 24342	193 x1.320 mm	191 x1.316 mm	329 x 659 mm	324 x 655 mm
Inhalt je Karton	14 Stück	7 Stück	16 Stück	7 Stück
	3,62 m ²	1,76 m ²	3,47 m ²	1,49 m ²
Inhalt je Palette	56 Pack	60 Pack	52 Pack	68 Pack
	202,84 m ²	105,57 m ²	180,39 m ²	101,02 m ²
mit Fase/ohne Fase	Fase	Fase	Fase	Fase
Sonstiges	–	–	–	–
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS	DS	DS	DS
Fußbodenheizung EN 12524	geeignet, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C
Trittschallverbesserung EN 140-8	4 dB	4 dB	4 dB	4 dB
Bauaufsichtliche Zulassungsnummer	Z-156.603-1054	Z-156.603-1054	Z-156.603-1054	Z-156.603-1054
CE-Label	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004
Garantie Wohnbereich/Objekt	20/10 Jahre	20/10 Jahre	20/10 Jahre	20/10 Jahre
Empfohlener VK-Preis	29,90 Euro/m ²	49,90 Euro/m ²	29,90 Euro/m ²	49,90 Euro/m ²



Silent Comfort Unterlagsmatte
für Akkord ClickDesign

7,95 Euro/m²



Döllken Design-Kernsockelleiste
EP 60/13 flex life

4,95 Euro/lfm

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

