



M-Plus Aspekte 2020

Design-Boden zum Kleben

- Die bunte Vielfalt der Design-Beläge zum Kleben in einer Kollektion
- Grenzenlose Vielfalt außergewöhnlicher Dekore und Formate für eine individuelle Raumgestaltung
- Authentische, vielfach synchrone geprägte Holz- und Steinoptiken
- Strapazierfähige, mühelos zu reinigende, PU-versiegelte Oberflächen
- Dekorgleiche Sockelleisten EP 60

Aspekte D1510 I Aspekte D1310



D1510-0071 Infinity Dark Mixed

D1510-0071
Infinity Dark Mixed



Sockelleiste: EP60 - 2420



Die Musterstücke zeigen ein kleines Spektrum der möglichen Plankenfarben einer Verpackungseinheit.



D1510-0072 Infinity Light Mixed

D1510-0072
Infinity Light Mixed



Sockelleiste: EP60 - 2386



Die Musterstücke zeigen ein kleines Spektrum der möglichen Plankenfarben einer Verpackungseinheit.



D1310-3474
Vintage Oak Grey



Sockelleiste: EP60 - 2417

D1310-3485
Salted Oak



Sockelleiste: EP60 - 2332

D1310-3472
Vintage Oak Brown



Sockelleiste: EP60 - 2493

D1310-3504
Washed Pine Dark



Sockelleiste: EP60 - 2447

D1310-3496
Nordic Oak Honey



Sockelleiste: EP60 - 2445

D1310-3492
Limed Oak Honey



Sockelleiste: EP60 - 2380

D1310-3488
Drift Wood Grey



Sockelleiste: EP60 - 2572

D1310-3037
Limed Oak Greyish



Sockelleiste: EP60 - 2572

Aspekte D1520 | Aspekte D1410 | Aspekte D1411

D1520-1025
English Oak Brown



Sockelleiste: EP60 - 2571

D1520-1026
English Oak Light



Sockelleiste: EP60 - 2813

D1520-1027
English Oak Natural



Sockelleiste: EP60 - 2487

D1520-1024
English Oak Beige



Sockelleiste: EP60 - 2722

D1520-1109
Contemporary Oak Grey



Sockelleiste: EP60 - 2258

D1520-1110
Contemporary Oak Grege



Sockelleiste: EP60 - 2402

D1520-1111
Contemporary Oak Natural



Sockelleiste: EP60 - 2402

D1520-1112
Contemporary Oak Brown



Sockelleiste: EP60 - 2000

D1410-9975
Creel Oak Nature



Sockelleiste: EP60 - 2638

D1410-9974
Creel Oak Honey




Sockelleiste: EP60 - 2339

D1411-9977
Squared Wood Grey



Sockelleiste: EP60 - 1013 - weiß

D1411-9976
Squared Wood Nature



Sockelleiste: EP60 - 1013 - weiß



D1411-9976 Squared Wood Nature

Synchron geprägt!

Aspekte D1540

D1540-1822
Laurel Oak Natural Dark



Sockelleiste: EP60 - 2424

D1540-1222
Laurel Oak Grey



Sockelleiste: EP60 - 2571

D1540-1332
Laurel Oak Natural Bright



Sockelleiste: EP60 - 2423

D1540-1262
Laurel Oak Natural



Sockelleiste: EP60 - 2424

D1540-8346
Sierra Oak Natural



Sockelleiste: EP60 - 2428

D1540-8956
Sierra Oak Grey




Sockelleiste: EP60 - 2384

D1540-8876
Sierra Oak Natural Dark



Sockelleiste: EP60 - 2004

D1540-8936
Sierra Oak Light Grey



Sockelleiste: EP60 - 2492

D1540-6440
Mountain Oak



Sockelleiste: EP60 - 2424

D1540-6938
Mountain Oak



Sockelleiste: EP60 - 2660

D1540-4852*
Country Oak



Sockelleiste: EP60 - 2636

D1540-4880*
Country Oak



Sockelleiste: EP60 - 2589

D1540-9143
Santa Cruz Oak Grey



Sockelleiste: EP60 - 2005

D1540-9253
Santa Cruz Oak Natural



Sockelleiste: EP60 - 2032

D1540-9963
Santa Cruz Oak Dark



Sockelleiste: EP60 - 2420

D1540-9823
Santa Cruz Oak Vintage



Sockelleiste: EP60 - 2000

*in weiteren Formaten erhältlich: Small-Plank 65 x 261 mm, Slim Plank 65 x 522 mm, Short Plank 130 x 522 mm

Aspekte D1755 | Aspekte D1511 | Aspekte D1320 | Aspekte D1321

D1755-0089
Oxide Iron



Sockelleiste: Dölken C60/D60

D1755-0088
Oxide Pure



Sockelleiste: Dölken C60/D60

D1511-0093
Mosaik Dark



Sockelleiste: EP60 - 2610

D1511-0092
Mosaik Light



Sockelleiste: EP60 - 2629



D1755-0088 Oxide Pure

D1320-7010
Soft Oak Light Grey



Sockelleiste: EP60 - 2395

D1320-7009
Soft Oak Beige



Sockelleiste: EP60 - 2369

D1320-7012
Soft Oak Light Brown



Sockelleiste: EP60 - 2388

D1320-7015
Soft Oak Light Beige



Sockelleiste: EP60 - 2381

D1321-7007
Washed Pine Snow



Sockelleiste: EP60 - 1013 - weiß

D1321-7010
Cerused Oak Light Brown



Sockelleiste: EP60 - 1013 - weiß

D1321-7005
Washed Pine Beige



Sockelleiste: EP60 - 2570

D1321-7002
Country Oak Natural



Sockelleiste: EP60 - 2324

Synchron geprägt!

Aspekte D1520 | Aspekte D1525 | Aspekte D1530

D1520-1122
Rustic Oak Dark Grey



Sockelleiste: EP60 - 2574

D1520-1123
Rustic Oak Medium Grey



Sockelleiste: EP60 - 2621

D1520-1121
Rustic Oak Stone Brown



Sockelleiste: EP60 - 1013 - weiß

D1520-1124
Rustic Oak Light Grey




Sockelleiste: EP60 - 2386



D1530-1254 Bohemian Natural

D1525-0740
Royal Oak Coffee



Sockelleiste: EP60 - 2598

D1525-0817
North Wood Mokaccino




Sockelleiste: EP60 - 2662

D1525-0812
Royal Oak Blond



Sockelleiste: EP60 - 2639

D1525-0816
North Wood Macchiato




Sockelleiste: EP60 - 2629

D1530-1974
Bohemian Dark




Sockelleiste: EP60 - 1013 - weiß

D1530-1264
Bohemian Brown



Sockelleiste: EP60 - 1013 - weiß

D1530-1254
Bohemian Natural



Sockelleiste: EP60 - 1013 - weiß

D1530-1144
Bohemian Grey



Sockelleiste: EP60 - 1013 - weiß

Synchron geprägt!


Aspekte D1550 | D1555 | D1557 | D1558 | D1559

D1550-0998
Mustang Slate Black



Sockelleiste: EP60 - 2716

D1550-0968
Mustang Slate Dark Grey




Sockelleiste: EP60 - 2725

D1550-0928
Mustang Slate Light Grey



Sockelleiste: EP60 - 2016

D1550-0948
Mustang Slate Grey



Sockelleiste: EP60 - 2373

D1555-0094
Rust Metal



Sockelleiste: Dölken C60/D60

D1555-0095
Rust Corten



Sockelleiste: Dölken C60/D60



D1555-0095 Rust Corten

D1557-7074
Composit Black



Sockelleiste: EP60 - 2819

D1557-7073
Composit Cool Grey



Sockelleiste: EP60 - 2817

D1558-2852
Cement Plank Grey



Sockelleiste: EP60 - 1013 - weiß

D1558-2851
Cement Plank Light



Sockelleiste: EP60 - 1013 - weiß

D1559-0086
Art Concrete



Sockelleiste: EP60 - 2713

D1559-0087
Silver Slate



Sockelleiste: EP60 - 2725

D1559-0088
Raw Concrete



Sockelleiste: EP60 - 2625

D1559-0089
Rough Concrete



Sockelleiste: EP60 - 2615

M-Plus Aspekte 2020

Technische Daten und Eigenschaften

	D1510	D1511	D1310	D1320	D1321
	Planke-DryBack	Fliese-DryBack	Planke-DryBack	Planke-DryBack	Planke-DryBack
Gesamtstärke EN ISO 24346	2,50 mm	2,50 mm	2,00 mm	2,00 mm	2,00 mm
Nutzschicht EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,30 mm	0,30 mm	0,30 mm
Einstufung EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42	23/31	23/31	23/31
Flächengewicht EN ISO 23997	4.100 g/m²	4.100 g/m²	3.600 g/m²	3.400 g/m²	3.400 g/m²
Oberflächenvergütung	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR
Format EN ISO 24342	914 x 101,6 mm	457 x 457 mm	1219 x 184 mm	1219 x 229 mm	1219 x 229 mm
Inhalt je Karton	20 Stück/1,86 m²	16 Stück/3,34 m²	15 Stück/3,37 m²	12 Stück/3,34 m²	12 Stück/3,34 m²
Inhalt je Palette	135 Pack/251,10 m²	52 Pack/173,68 m²	80 Pack/269,60 m²	72 Pack/240,48 m²	72 Pack/240,48 m²
mit Fase/ohne Fase	Microfase	Microfase	ohne	ohne	ohne
Sonstiges	–	–	phthalatfrei	phthalatfrei	phthalatfrei, synchron
Brandverhalten EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Rutschhemmung DIN 51130/EN 13893	R9	R9	R10/DS	R9	R9
Fußbodenheizung EN 140-8	ja, max. 27 °C	ja, max. 27 °C	ja, max. 27 °C	ja, max. 27 °C	ja, max. 27 °C
Trittschallverbesserung ISO 717-1	4 dB	4 dB	2 dB	4 dB	4 dB
CE-Kennzeichen	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004
Garantie Wohnbereich	25 Jahre	25 Jahre	–	10 Jahre	10 Jahre
Empfohlener VK-Preis	44,95 EUR/m²	44,95 EUR/m²	21,95 EUR/m²	21,95 EUR/m²	24,95 EUR/m²

	D1410	D1411	D1530	D1520	D1525	D1540
	Fliese-DryBack	Fliese-DryBack	Planke-DryBack	Planke-DryBack	Planke-DryBack	Planke-DryBack
Gesamtstärke EN ISO 24346	2,50 mm	2,50 mm	2,50 mm	2,50 mm	2,50 mm	2,50 mm
Nutzschicht EN ISO 24340	0,40 mm	0,40 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Einstufung EN ISO 10874	23/32/41	23/32/41	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Flächengewicht EN ISO 23997	4.600 g/m²	4.600 g/m²	4.059 g/m²	4.000 g/m²	4.410 g/m²	4.059 g/m²
Oberflächenvergütung	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR+	PUR
Format EN ISO 24342	610 x 305 mm	914 x 457 mm	1498 x 246 mm	1220 x 200 mm	1219 x 184 mm	1320 x 196 mm
Inhalt je Karton	20 Stück/3,72 m²	8 Stück/3,34 m²	10 Stück/3,69 m²	15 Stück/3,66 m²	15 Stück/3,37 m²	14 Stück/3,62 m²
Inhalt je Palette	52 Pack/193,44 m²	58 Pack/193,72 m²	54 Pack/198,99 m²	55 Pack/201,30 m²	75 Pack/252,75 m²	56 Pack/202,84 m²
mit Fase/ohne Fase	Microfase	Microfase	V2-Fase	V4-Fase	V4-Fase	V4-Fase
Sonstiges	–	–	synchron	phthalatfrei	–	synchron
Brandverhalten EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Rutschhemmung DIN 51130/EN 13893	R10/DS	R10/DS	R10/DS	R10	R9/DS	R10/DS
Fußbodenheizung EN 140-8	ja, max. 27 °C	ja, max. 27 °C	ja, max. 27 °C	ja, max. 27 °C	ja, max. 27 °C	ja, max. 27 °C
Trittschallverbesserung ISO 717-1	4 dB	4 dB	3 dB	2 dB	4 dB	3 dB
CE-Kennzeichen	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004
Garantie Wohnbereich	10 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	10 Jahre	–	20 Jahre
Empfohlener VK-Preis	29,95 EUR/m²	29,95 EUR/m²	34,95 EUR/m²	32,95 EUR/m²	32,95 EUR/m²	34,95 EUR/m²*

* Preis für Sonderformate D1540 (65 x 261 mm, 65 x 522 mm, 130 x 522 mm): 59,90 EUR/m²

	D1550	D1555	D1755	D1557	D1558	D1559
	Fliese-DryBack	Fliese-DryBack	Fliese-DryBack	Fliese-DryBack	Planke-DryBack	Fliesen-DryBack
Gesamtstärke EN ISO 24346	2,50 mm	2,50 mm	2,50 mm	2,50 mm	2,50 mm	2,50 mm
Nutzschicht EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,70 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Einstufung EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42	23/34/43	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Flächengewicht EN ISO 23997	4.059 g/m²	4.410 g/m²	4.100 g/m²	4.000 g/m²	4.290 g/m²	4.100 g/m²
Oberflächenvergütung	PUR	PUR+	PUR+	PUR	PUR	PUR
Format EN ISO 24342	659 x 329 mm	914 x 457 mm	914 x 457 mm	500 x 500 mm	1219 x 152 mm	914 x 457 mm
Inhalt je Karton	16 Stück/3,47 m²	8 Stück/3,34 m²	8 Stück/3,34 m²	15 Stück/3,75 m²	18 Stück/3,34 m²	10 Stück/4,18 m²
Inhalt je Palette	52 Pack/180,39 m²	64 Pack/213,76 m²	64 Pack/213,76 m²	52 Pack/195,00 m²	60 Pack/200,40 m²	40 Pack/167,20 m²
mit Fase/ohne Fase	V4-Fase	V4-Fase	V4-Fase	V4-Fase	ohne	V4-Fase
Sonstiges	synchron	–	–	phthalatfrei	phthalatfrei	–
Brandverhalten EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Rutschhemmung DIN 51130/EN 13893	R10/DS	R9	R9	R10	R10/DS	R9
Fußbodenheizung EN 140-8	ja, max. 27 °C	ja, max. 27 °C	ja, max. 27 °C	ja, max. 27 °C	ja, max. 27 °C	ja, max. 27 °C
Trittschallverbesserung ISO 717-1	4 dB	4 dB	4 dB	2 dB	2 dB	4 dB
CE-Kennzeichen	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004
Garantie Wohnbereich	–	–	–	10 Jahre	–	25 Jahre
Empfohlener VK-Preis	34,95 EUR/m²	34,95 EUR/m²	44,95 EUR/m²	32,95 EUR/m²	32,95 EUR/m²	44,95 EUR/m²